

THƯ MỜI BÁO GIÁ CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

Kính gửi:

Quý Công ty

Trung Tâm Điều Hành Satrafoods có nhu cầu mua sắm hàng hóa cụ thể như sau:

Tên hàng hóa: Xem phụ lục đính kèm

Chủ đầu tư: **TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH SATRAFOODS**

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

Phí mua Yêu cầu báo giá: **100.000 đồng**

Phát hành Yêu cầu báo giá: từ 09 giờ, ngày 29 đến 11 giờ, ngày 29/4/2025

Tại: Văn phòng (Quầy lễ tân), 455 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Hạn chót nhà thầu nộp Hồ sơ Báo giá: 17 giờ, ngày 09/5/2025

Thời gian mở Hồ sơ báo giá: 09 giờ, ngày 12/5/2025

Mọi chi tiết về thông tin chào hàng cạnh tranh rút gọn hàng hóa trên vui lòng liên hệ: Mr
Thắng -P.CNTT-091.186.7766

Trân trọng./.



GIÁM ĐỐC

VƯƠNG THỦY TIÊN

PHỤ LỤC

Danh mục hàng hóa gói thầu "Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin, linh phụ kiện, vật tư mạng, camera năm 2025"

STT	Thiết Bị/Vật tư	Chi Tiết Kỹ Thuật	Đơn vị tính	SL
I	Thiết bị pos, văn phòng, camera:			
1	Cash tiền thu ngân	Hộp đựng tiền Maken MK-410 hoặc tương đương. - Size: 41 x 42 x 10 cm - Trọng lượng : 7,8 Kg - Ngăn đựng tiền giấy: 10 - Kiểu mở: Ra phía trước - Kết nối: Kick-out máy in RJ11	cái	10
2	Máy in bill	Máy in bill Epson TM-T82III hoặc tương đương - Tốc độ in: 250mm/s. - Tuổi thọ đầu in: 15 triệu dòng. - Khổ giấy: 58mm hoặc 80mm - Tự động cắt giấy. - Độ phân giải: 203dpi - Hỗ trợ in tiếng Việt - Kết nối: USB	cái	10
3	Màn hình cảm ứng	Nhãn hiệu Diebold Nixdorf hoặc tương đương. - Kích thước màn hình chính: 15" rTouch TFT LCD, có kèm cáp dữ liệu. - Độ phân giải: 1920x1080 (max). - Có chân đế	cái	15
4	Điện thoại hotline	Nokia 105 4G Pro hoặc tương đương - Màn hình: 1.77 inch, công nghệ IPS LCD, - Độ phân giải QQVGA (120 x 160 pixels) - Bộ nhớ: RAM 48 MB - Bộ nhớ trong 128 MB, hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD tối đa 32 GB - Pin: Dung lượng 1450 mAh - Kết nối: Hỗ trợ 2 Nano SIM, kết nối 4G, Bluetooth 5.0, cổng sạc Micro USB và jack tai nghe 3.5 mm	cái	147

5	Máy scan văn bản	Máy Scan Document Canon lide 300 hoặc tương đương. - Loại máy: Máy scan phẳng (Flatbed) - Công nghệ quét: CIS (Contact Image Sensor) - Độ phân giải: 2400 x 2400 dpi - Tốc độ quét: ~10 giây/trang (A4, 300 dpi) - Kết nối: USB 2.0 (cấp nguồn trực tiếp) - Kích thước giấy: Tối đa A4, Letter - Tính năng: Tự động chỉnh sửa ảnh, quét tài liệu thành PDF, quét nhiều trang liên tục	cái	15
6	Máy in laser 1 mặt	Máy in laser trắng đen HP 108A hoặc tương đương - Công nghệ in: Laser đơn sắc - Độ phân giải: 600 x 600 dpi - Tốc độ in: 20 trang/phút (A4) - Kết nối: USB 2.0 - Khay giấy: 150 tờ đầu vào, 100 tờ đầu ra - Hỗ trợ giấy: A4, A5, Letter, Legal - Mực in: Hộp mực HP 107A (~1000 trang)	cái	10
7	Máy in laser 2 mặt	Máy in HP LaserJet Pro 4003dn hoặc tương đương - Công nghệ in: Laser đơn sắc - Độ phân giải: 1200 x 1200 dpi - Tốc độ in: 40 trang/phút (A4) - Kết nối: USB 2.0, Ethernet (LAN) - In 2 mặt: Tự động (Duplex) - Khay giấy: 250 tờ đầu vào, 150 tờ đầu ra - Hỗ trợ giấy: A4, A5, A6, Letter, Legal - Công suất khuyến nghị là 4000 trang/tháng	cái	3
8	Bàn phím máy vi tính	Bàn phím có dây Rapoo NK1900 tương đương - Chuẩn kết nối: Dây USB - Layout Fullsize 104 phím - Keycaps khắc laser có khả năng chống mài mòn theo thời gian - Mànng dẫn điện chống oxy hóa, hơi muối, độ ẩm cao - Thiết kế chống bắn nước với chân đế chắc chắn	cái	25
9	Chuột vi tính	Chuột máy tính HP 150 Wired Mouse hoặc tương đương - Kết nối chuột: USB Type-A - Kiểu cầm chuột Ambidextrous / Đối xứng - DPI tối đa: 1600DPI	cái	50



10	Switich 8 port 1Gigabit	Thiết bị chia mạng Linksys LGS108 hoặc tương đương. - Tốc độ LAN: Gigabit (1000Mbps). - Số cổng kết nối: 8 cổng x 10/100/1000Mbps cổng LAN Gigabit. - Băng thông mạng 16Gbps, 8K địa chỉ MAC. - Chuẩn mạng: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x - Tính năng: Plug & Play, hỗ trợ QoS, tiết kiệm điện năng (Energy Efficient Ethernet) - Chất liệu vỏ: Vỏ Thép. - Đạt chuẩn tiết kiệm năng lượng.	cái	20
11	Switich 5 port 1Gigabit	Switch TP-LINK TL-SG105 hoặc tương đương - 5 cổng RJ45 tốc độ 10/100/1000Mbps. - Auto MDI/MDIX giúp loại bỏ sự cần thiết của cáp chéo. - Cổng Auto-Negotiation cung cấp sự tích hợp thông minh giữa phần cứng tốc độ 10Mbps, 100Mbps và 1000Mbps. - Công nghệ tiết kiệm năng lượng sáng tạo giúp tiết kiệm đến 65% năng lượng	cái	20
12	Camera wifi tích hợp ghi âm, thẻ nhớ	CAMERA IP HIKVISION DS-2CV1043G2-LIDWF(B) hoặc tương đương - Có kèm thẻ nhớ 128GB - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" Progressive Scan CMOS - Độ phân giải: 2560 x 1440 (4MP) - Ống kính: Tiêu cự cố định 2.8mm - Chuẩn nén video: H.265, H.265+, H.264, H.264+ - Kết nối: Wi-Fi 6, Ethernet - Tính năng: Đàm thoại 2 chiều với micro tích hợp, phát hiện chuyển động người/phương tiện, chống ngược sáng DWDR, BLC, 3D DNR - Tiêu chuẩn chống bụi/nước: IP66 - Nguồn cấp: 12V DC	cái	3
13	Nguồn tổ ong 12v	Nguồn chuyên dùng cho Camera quan sát. Mean Well LRS-450-12 (450W 12VDC ra 37.5A) hoặc tương đương - Công suất: 450W - Điện áp đầu vào: 90-132VAC / 180-264VAC (chuyển đổi tự động), 240-370VDC - Điện áp đầu ra: 12VDC - Dòng điện đầu ra: 37.5A - Hiệu suất: ~91% - Bảo vệ: Quá tải, quá áp, quá nhiệt - Loại tốt, hàng chính hãng có thương hiệu	cái	30

II Linh kiện, vật tư dùng để sửa chữa thiết bị, hệ thống camera:				
1	Linh kiện: đầu in cân Digi SM5100	Bộ phận đầu in nhiệt sử dụng cho cân điện tử SM-5100EV. - Độ phân giải: 203 dpi. - Độ rộng có thể in: 60 mm. - Bảo hành: 3 tháng.	cái	40
2	Ổ cứng SSD Sata 3 240gb	Ổ cứng SSD Western Digital Green 240GB 2.5 inch SATA 3 hoặc tương đương - Kết nối: SATA III 6Gbps - Tốc độ đọc: Lên đến 545MB/s - Tốc độ ghi: Lên đến 465MB/s - Bảo vệ: Tự động mã hóa dữ liệu (AES 256-bit) - Chịu tải: 70 TBW - Tiết kiệm năng lượng với công nghệ Green	cái	50
3	Ổ cứng SSD Sata 3 480gb Enterprise	Ổ cứng SSD Samsung PM893 480GB 2.5 inch hoặc tương đương - Kích thước: 2.5" - Chuẩn SSD: SSD Enterprise (Doanh nghiệp) - Chips nhớ: 3D V-NAND - Tốc độ đọc/ghi: ~560 MB/s/~520 MB/s - Độ bền (TBW): 1400 TBW - MTBF (Tuổi thọ trung bình): 2 triệu giờ - Bộ nhớ đệm DRAM: Có DRAM cache - Tiêu thụ điện năng: ~1.3W (nhàn rỗi), ~3.5W (tải nặng)	cái	50
4	Adater 12v 5A	Sử dụng cho đầu ghi hình 08 - 16 kênh - Nguồn vào: 200 ~ 220 VAC - Điện áp ra: 12VDC-5A - Có chống nhiễu trên dây giúp ổn định điện áp - Loại tốt, có thương hiệu	cái	20
5	Cable display port to VGA Ugreen	Cáp Displayport to VGA Ugreen 10247 hoặc tương đương. - Hỗ trợ độ phân giải 1920×1200 hoặc HDTV lên đến 1080p. - Chiều dài cáp: 1,5m.	cái	15.
6	Dây mạng	CommScope AMP Cat6 FTP hoặc tương đương - Có bọc giáp chống nhiễu: 4-cặp FTP - Đường kính lõi :23 AWG - Băng thông: 250 MHz - Tốc độ: Lên đến 1 Gbps (Gigabit Ethernet) - Vỏ ngoài: PVC/LSZH chống cháy - Quy cách: Thùng 305m.	thùng	2

7	Jack mạng RJ45	- Chuẩn cat 6 - Loại đầu bấm 1 mảnh, chân không sole - Quy cách: hộp 100 cái	hộp	3
8	Jack BNC +F5	- Jack BNC + F5, lõi đồng - Quy cách: 100c/ bịch	bịch	2
9	Dây điện đôi có vỏ bọc Daphaco	Dây điện Daphaco hoặc tương đương. - Dây điện mềm 2 lõi ruột đồng 2×1.5mm, 2 vỏ bọc pvc. - Quy cách: cuộn 100m.	cuộn	1
10	Băng keo điện	- Chất liệu: PVC cách điện - Kích thước (Size): 0.12x19mmx20yds - Màu trắng	cuộn	30
11	Rệp nối dây	- Rệp nối dây mạng K2. - Quy cách: hộp 100 cái.	hộp	10
12	Dây rút 20 cm	- Dây rút 6x200mm - Chất liệu: Nhựa PA66. - Quy cách: 100/ bịch	bịch	15
13	Dây rút 30cm	- Dây rút 8x300mm. - Chất liệu: Nhựa PA66. - Quy cách: 100/ bịch	bịch	30
14	Ổ cắm điện 3 chấu 4 lỗ	Ổ cắm Điện Quang ĐQ ESK02 hoặc tương đương. - Công suất: 2500W. - Điện áp: 250V. - Số chấu: 3 chấu. - Số lỗ cắm: 4 lỗ. - Chiều dài dây: 2m.	cái	10
15	Ổ cắm điện 3 chấu 6 lỗ	Ổ cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 63ECO hoặc tương đương - Công suất: 2500W. - Điện áp: 250V. - Số chấu: 3 chấu. - Số lỗ cắm: 6 lỗ. - Chiều dài dây: 2m.	cái	20
16	Dây cáp đồng trục liên nguồn RG59 + 2C	Cáp camera Watashi 305m RG59+2C (WCP 083) đen hoặc tương đương - Có lớp chống nhiễu (shielded) - Quy cách: Cuộn 305m	cuộn	2